


# Fresnel lens (1)



Type : 7803  
focus : 20  
angle : 89 °  
distance : 7m  
dimension : 25 × 39



Type : 8309-1  
focus : 20.6  
angle : 110 °  
distance : 12m  
dimension : 25 × 46




Type : 8202  
focus : 16  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 25 × 62



Type : 7707-5  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 26 × 75



Type : 1500  
focus : 21  
angle : 240 °  
distance : 15m  
dimension : 26 × 85




Type : 8403-2  
focus : 20  
angle : 100 °  
distance : 10m  
dimension : 26.5 × 23.8 thickness:0.7



Type : 7707-7  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 16.1 × 49.6



Type : 8727-1  
focus : 17.5  
angle : 76 °  
distance : 10m  
dimension : 18.5 × 37.2



Type : 8403-3  
focus : 20  
angle : 180 °  
distance : 6m  
dimension : 19 × 29



Type : 7804-4  
focus : 22  
angle : 112 °  
distance : 12m  
dimension : 23 × 56.2



Type : 8709SM  
focus : 24.5  
angle : 97.6 °  
distance : 10m  
dimension : 23 × 46.5



Type : 7803-1  
focus : 20  
angle : 89 °  
distance : 7m  
dimension : 22.8 × 40



Type : 8745-2  
focus : 22  
angle : 112 °  
distance : 12m  
dimension : 37.6 × 74



Type : 8001-1  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension : 38 × 68




Type : 8501-2  
focus : 21  
angle : 120 °  
distance : 15m  
dimension : 38 × 78

# Fresnel lens (2)



Type : 8703-1  
focus : 23  
angle : 240 °  
distance : 15m  
dimension : 28.67 × 98.6



Type : 8761-1  
focus : 22  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 29.5 × 62.3



Type : 7810-1  
focus : 21.1  
angle : 152°  
distance : 12m  
dimension : 33 × 57



Type : 7707-1  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 40 × 92.3




Type : 7708-9  
focus : 23  
angle : 120 °  
distance : 16m  
dimension : 41 × 59



Type : 8031  
focus : 30  
angle : 100 °  
distance : 12m  
dimension : 42 × 61



Type : 7708-1  
focus : 29.7  
angle : 79.8 °  
distance : 10m  
dimension : 44.8 × 56.82




Type : 7708-3  
focus : 29.7  
angle : 79.8 °  
distance : 10m  
dimension : 45 × 58




Type : 8205-1  
focus : 20  
angle : 15 °  
distance : 20m  
dimension : 44.5 × 56.5



Type : HL001  
focus : 20.2  
angle : 100 °  
distance : 10m  
dimension : 72 × 38.4



Type : 7809-5  
focus : 25  
angle : 100 °  
distance : 12m  
dimension : 43\*24.5



Type : 7707-15  
focus : 25  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 82.5\*20



Type : 8001-2  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension : 48 × 84



Type : 8708-4  
focus : 20.2  
angle : 150 °  
distance : 12m  
dimension : 76 × 66 × 32




Type : 8504  
focus : 20.2  
angle : 150 °  
distance : 12m  
dimension : 26 × 89

# Fresnel lens (3)



Type : 8719(幕帘式透镜)  
focus : 25  
angle : 90 °  
distance : 10m  
dimension : 34 × 53.5



Type : 8203-1(幕帘式透镜)  
focus : 25  
angle : 110 °  
distance : 12m  
dimension : 44 × 56



Type : 7809(幕帘式透镜)  
focus : 25  
angle : 90 °  
distance : 12m  
dimension : 49 × 57



Type : 7706  
focus : 30  
angle : 79.8 °  
distance : 28m  
dimension : 49 × 69.20



Type : 7706-3  
focus : 30  
angle : 114 °  
distance : 28m  
dimension : 37.4 × 69.2




Type : 8031  
focus : 30  
angle : 100 °  
distance : 12m  
dimension : 42 × 61



Type : 8204-1(窄角度远距离透镜)  
focus : 25  
angle : 10 °  
distance : 40m  
dimension : 44\*56.2



Type : 8204-3(窄角度远距离透镜)  
focus : 25  
angle : 10 °  
distance : 40m  
dimension : 64\*52




Type : 7706-1  
focus : 30  
angle : 114 °  
distance : 28m  
dimension : 60\*50



Type : 7601-15  
focus : 21.7  
angle : 110 °  
distance : 6m  
dimension : 52 × 72.5



Type : 8702-1  
focus : 23  
angle : 270 °  
distance : 15m  
dimension : 44 × 149



Type : 7708-10  
focus : 23  
angle : 120 °  
distance : 16m  
dimension : 49.7 × 66.5



Type : 8650  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 12m



Type : 8650P  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 12m



Type : 7704-2B  
focus : 23  
angle : 110 °  
distance : 12m


# Fresnel lens (4)



Type : 8015  
focus : 30  
angle : 84 °  
distance : 15m  
dimension : 43\*61



Type : 8037  
focus : 30  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 43\*57



Type : 0512H  
dimension : 60\*52mm  
focus : 31mm  
thickness : 0.7mm  
angle : Elevation 120 ° Azimuth 60 °



Type : 8208(Plane)  
focus : 8  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension : 12 thickness:0.6



Type : 8200(Plane)  
focus : 20  
angle : 120 °  
distance : 10m  
dimension : 20 thickness:0.6



Type : 8222(Plane)  
dimension : 22mm  
focus : 20mm  
thickness : 0.6mm  
D:F=6:1




Type : 8280(Plane)  
dimension : 20mm  
focus : 28mm  
thickness : 0.7mm  
D:F=8:1



Type : 8360(Plane)  
dimension : 20mm  
focus : 36mm  
thickness : 0.7mm  
D:F=12:1



Type : 8222-1(Plane)  
focus : 20  
angle : 60 °  
distance 比 : 6:1  
dimension : 22 thickness:0.6




Type : 8160(Plane)  
focus : 12  
angle : 15 °  
distance : 7m  
dimension : 16



Type : 8180(Plane)  
focus : 20  
angle : 30 °  
D:F=6:1  
dimension : 18



Type : 8220(Plane)  
focus : 20  
angle : 60 °  
distance : 6m  
dimension : 20 thickness:0.6



Type : 8201-9(Plane)  
focus : 20  
angle : 60 °  
distance : 10m  
dimension : 22 thickness:0.6



Type : 8035(Plane)  
focus : 20  
angle : 60 °  
distance : 15m  
dimension : 35 thickness:0.6



Type : 7704-1  
focus : 23.00  
angle : 103 °  
distance : 12m  
dimension : 46.2 × 61.5

## Fresnel lens (5)



Type : 8100  
focus : 32  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 46mm high 20mm



Type : 8100P  
focus : 32  
angle : 120 °  
distance : 12m  
dimension : 43.2mm high 19.7mm




Type : 8921  
focus : 32  
angle : 60 °  
distance : 10m  
dimension : 45X56mm



Type : 7601-4  
focus : 21.7  
angle : 110 °  
distance : 17m  
dimension : 66 X 28.5



# Fresnel lens (6)



Type : 8002-1  
 focus : 10.5  
 angle : 100 °  
 distance : 5m  
 dimension : 23



Type : 8002-2  
 focus : 10.5  
 angle : 100 °  
 distance : 5m  
 dimension : 23



Type : 8003-1  
 focus : 10.5  
 angle : 100 °  
 distance : 5m  
 dimension : 23



Type : 8003-2  
 focus : 10.5  
 angle : 100 °  
 distance : 5m  
 dimension : 23



Type : 8003-1C  
 focus : 10.5  
 angle : 100 °  
 distance : 8m  
 dimension : ?22.7




Type : 9002  
 focus : 12  
 angle : 116 °  
 distance : 7m  
 dimension : 24\*16.7




Type : 8310  
 focus : 10.5  
 angle : 100 °  
 distance : 10m  
 dimension : 23 thickness:0.5



Type : 8240  
 focus : 10  
 angle : 120 °  
 distance : 12m  
 dimension : 23.5



Type : 8202-6  
 focus : 20  
 angle : 120 °  
 distance : 7m  
 dimension : 31 × 26 × 23.7H



Type : 7709-1  
 focus : 7.6  
 angle : 90 °  
 distance : 5m  
 dimension : 21




Type : 7709-2  
 focus : 5  
 angle : 89 °  
 distance : 5m  
 outer diameter : 17 inner diameter : 15



Type : 7709-4  
 focus : 12  
 angle : 90 °  
 distance : 6m  
 dimension : outer diameter17 inner diameter15



Type : 7709-6  
 focus : 5  
 angle : 90 °  
 distance : 5m  
 dimension : 16.6inner diameter: 15dimension : 18



Type : 7709-7  
 focus : 9.5  
 angle : 90 °  
 distance : 8m



Type : 2814  
 focus : 10.5  
 angle : 140 °  
 distance : 6m  
 dimension : 28 thickness:0.6

# Fresnel lens (7)




Type : 8801-1  
 focus : 26  
 focus : 100 °  
 distance : 5m  
 dimension : 55



Type : 8801-2  
 focus : 26  
 focus : 100 °  
 distance : 5m  
 dimension : 55




Type : 8801-3  
 focus : 26  
 focus : 100 °  
 distance : 5m  
 dimension : 55




Type : 8102-1  
 focus : 15  
 focus : 120 °  
 distance : 7m  
 dimension : 64\*52




Type : 8102-2  
 focus : 15  
 focus : 120 °  
 distance : 7m



Type : 8102-4  
 focus : 15  
 focus : 120  
 distance : 7m  
 outer diameter : 49 inner diameter : 37 outer diameter : 43 inner diameter : 36



Type : 001  
 outer diameter : 55  
 inner diameter : 44  
 distance : 10m  
 focus : 120 °




Type : 2091  
 outer diameter : 55  
 inner diameter : 44  
 distance : 10m  
 focus : 120 °



Type : 8731-1  
 outer diameter : 45.2  
 inner diameter : 41.7  
 distance : 10m  
 focus : 120 °



Type : 8605-1  
 focus : 15  
 focus : 100 °  
 distance : 5m  
 dimension : 44mm 34.5mm




Type : 8605-2  
 focus : 15  
 focus : 120 °  
 distance : 5m  
 dimension : 44.5



Type : 8605-3  
 dimension : ?33.5 high:11.8mm  
 focus : 15mm  
 thickness : 0.7mm outer diameter 45.7  
 focus:120 °



Type : 8603-3  
 focus : 17.5  
 focus : 120 °  
 distance : 5m



Type : 8603-4  
 focus : 17.5  
 focus : 120 °  
 distance : 5m




Type : 8604  
 focus : 18  
 focus : 120  
 distance : 6m

# Fresnel lens (8)



Type : 8308-1  
focus : 6  
angle : 60 °  
distance : 5m  
dimension : 11



Type : 8308-2(circular cylinder )  
focus : 9.5  
angle : 140 °  
distance : 8m  
dimension : 12.5 high:14.30



Type : 8308-3  
focus : 6  
angle : 60 °  
distance : 5m  
dimension : 11




Type : 8308-4  
focus : 6  
angle : 60 °  
distance : 5m  
dimension : 10



Type : 8120  
focus : 6  
angle : 120 °  
distance : 5m  
dimension : 12.7 thickness:0.6



Type : 8120-2  
focus : 5.2  
angle : 60 °  
distance : 5m  
dimension : 10.2 high:8.70



Type : 8140  
focus : 8  
angle : 140 °  
distance : 6m  
dimension : 8 thickness:0.6



Type : 8307-2  
focus : 12  
angle : 60 °  
distance : 3m  
dimension : 14



Type : 8307-3  
focus : 12  
angle : 90 °  
distance : 6m  
dimension : 21\*21 thickness:0.6




Type : NL-01  
focus : 10.05  
angle : 100 °  
distance : 10m  
dimension : 24 high:14.00



Type : NL-02  
focus : 10.05  
angle : 100 °  
distance : 10m  
dimension : 23.5 high:12.30



Type : 003  
focus : 13.50  
angle : 180 °  
distance : 10m  
dimension : outer diameter43 inner diameter35.2



Type : 8109  
dimension : 24mm  
focus : 9mm  
thickness : 0.7mm



Type : 8006  
focus : 4  
angle : 100 °  
distance : 5m



Type : 8020  
focus : 5  
angle : 100 °  
distance : 6m



# Fresnel lens (9)




Type : 8134  
 focus : 7.5  
 angle : 90 °  
 distance : 6m  
 dimension : ?14.8



Type : 8135  
 focus : 7.5  
 angle : 90 °  
 distance : 6m  
 dimension : ?14.8



Type : 8136  
 focus : 7.5  
 angle : 90 °  
 distance : 6m  
 dimension : ?14.8



Type : RX-40  
 focus : 20  
 angle : 120 °  
 distance : 8m  
 dimension : ?55 1/4



Type : LX-402  
 focus : 20  
 angle : 120 °  
 distance : 8m  
 dimension : 67\*78



Type : 8019  
 focus : 10  
 angle : 120 °  
 distance : 10m  
 dimension : ?19



Type : 8014  
 focus : 6  
 angle : 120 °  
 distance : 5m  
 dimension : outerdiameter 16innerdiameter



Type : 8005  
 focus : 10.5  
 angle : 100 °  
 distance : 6m  
 dimension : 23 high:17



Type : 8005-1  
 focus : 10.5  
 angle : 100 °  
 distance : 6m  
 dimension : 23 high:12.4



Type : 8120-1  
 focus : 12  
 angle : 60 °  
 distance : 3m  
 dimension : 13.4